



**МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ИНСТИТУТ  
ОКОННЫХ И ФАСАДНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ**

Почтовый адрес: 195257 г. Санкт-Петербург,  
ул. Вавиловых, д. 11 к. 5, кв. 52  
Фактический адрес: г. Санкт-Петербург,  
Транспортный переулок, д. 12 А  
Тел./факс (812) 712-08-45  
E-mail: [info@mio.ru](mailto:info@mio.ru)  
[http: www.mio.ru](http://www.mio.ru)

Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 11, корп. 5, кв. 52

ИНН 7811073718/780401001 Р/с 40703810204000000001; в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»

(ПАО) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000855, БИК 044030855

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор  
НИУПЦ «Межрегиональный институт  
оконных и фасадных конструкций  
\_\_\_\_\_ А. Ю. Куренкова

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

## ***Памятка для дольщиков по приемке ПВХ конструкций и стеклопакетов.***

*ПВХ изделие: ГОСТ 30673 – 2013 п.6.5*

Приемка конструкций выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 30673 – 2013 п.6.5 – внешний вид профиля окон и балконных дверей (цвет, блеск, качество поверхностей) определяются визуальным путем с расстояния 0.5-0.8 м, направление луча зрения должно быть перпендикулярно поверхности и оси окна или балконной двери.

*Перед подписанием акта сдачи-приемки необходимо проверить окно, чтобы убедиться в должном качестве установленной конструкции.*

*Что проверить?*



- ***целостность оконного блока и отсутствие на нем повреждений;***

- *работу оконных створок, которые должны открываться легко и без посторонних звуков;*
- *плотность прилегания створок к рамам в закрытом состоянии;*
- *наличие и работоспособность всех элементов фурнитуры (ручки, замки и т.д.);*

***Стеклопакеты: ГОСТ 24866-2014 п.7.7***

*Определение пороков внешнего вида стеклопакетов, чистоту поверхностей стекол в стеклопакетах, щербление края стекла, сколы, выступы края стекла, повреждение углов контролируют визуально при освещенности от 300 до 600 лк на расстоянии от 0,6 до 1,0 м.*

